

## Глава 65

# КАНАЛ ПЕЧЕНИ

Ход Главного канала 1061

Ход Соединительного канала 1061

LIV-1 ДАДУНЬ БОЛЬШОЙ ХОЛМ 1062

LIV-2 СИНЦЗЯНЬ ВРЕМЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК 1062

LIV-3 ТАЙЧУН БОЛЬШЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ 1064

LIV-4 ЧЖУНФЭН СРЕДНЯЯ ПЕЧАТЬ 1064

LIV-5 ЛИГОУ ТЫКВЕННЫЙ ПРОТОК 1066

LIV-6 ЧЖУНДУ СРЕДНЯЯ СТОЛИЦА 1066

LIV-7 СИГУАНЬ ВОРОТА КОЛЕН 1066

LIV-8 ЦЮЙЦЮАНЬ РУЧЕЙ НА ИЗЛУЧИНЕ 1067

LIV-13 ЧЖАНМЭНЬ КОНЕЧНЫЕ ВРАТА 1067

LIV-14 ЦИМЭНЬ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВРАТА 1068

### БОКС 65.1 ФУНКЦИИ ТОЧЕК КАНАЛА ПЕЧЕНИ

- Воздействуют на внутренний аспект ног, живот, брюшную полость, подреберье и горло
- Используются как дистальные точки для лечения головной боли, вызванной подъемом Ян Печени
- Оживляют Кровь, особенно в Матке
- Несколько точек важны для проблем с мочеиспусканием
- Несколько точек важны для проблем с гениталиями

### Ход Главного канала

Главный канал Печени начинается на большом пальце стопы и поднимается по тылу стопы и внутренней части лодыжки. Далее канал идет по медиальной поверхности голени и бедра, достигает гениталий, обходит вокруг наружных половых органов и поднимается в брюшную полость. Поднимаясь выше, канал обходит желудок и проникает в Печень и Желчный Пузырь. Затем канал проходит через диафрагму и дает ответвления в области подреберья и ребер. Отсюда канал поднимается к горлу и достигает глаз. Далее канал идет к макушке, где встречается с Управляющим Сосудом (рис. 65.1).

### Ход Соединительного канала

Соединительный канал начинается в точке LIV-5 Лигоу и соединяет с каналом Желчного Пузыря. Другая ветвь поднимается по внутренней поверхности голени и бедра, достигая гениталий (рис. 65.2).

В боксе 65.1 перечислены функции точек канала Печени.




Рисунок 65.1 Главный канал Печени




Рисунок 65.2 Соединительный канал Печени

### LIV-1 ДАДУНЬ БОЛЬШОЙ ХОЛМ

#### Свойства

Точка-Исток (Цзин).

Точка элемента Дерево.

#### Действие

Регулирует менструации.

Рассасывает Сырость-Жар в мочеполовой системе.

Способствует приведению в сознание.

#### Показания

Нерегулярные менструации, обильное маточное кровотечение, пролапс матки.

Отек и боль в гениталиях, боль в половом члене, втягивание гениталий, отек яичек, отек и покраснение вульвы, задержка мочеиспускания, кровь в моче, болезненное мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание, частое мочеиспускание, мутная моча.

Потеря сознания, эпилепсия.

#### Комментарии

Эта точка воздействует на Нижний Обогреватель. Прежде всего она останавливает маточное кровотечение, вызванное Жаром Крови (ее не следует укалывать при маточном кровотечении от Недостатка Ци).

LIV-1 устраняет Сырость-Жар в Нижнем Обогревателе при мочеполовых болезнях. Канал Печени влияет на наружные половые органы при болезнях, объединенных в категорию грыж и мочеполовых расстройств (болезни *шань*). Наиболее важной точкой для лечения этого типа болезней является LIV-1 Дадунь. Термином *шань* обозначаются самые различные болезни. Традиционно считается, что существует семь видов болезней *шань*; их можно распределить по трем группам. В «Кратком словаре китайской медицины» [1] говорится о следующих группах:

1. грыжи, характеризующиеся выступанием органов или тканей из брюшной полости;
2. болезни наружных половых органов у мужчин и женщин;
3. болезни с сильной болью в животе, сопровождающиеся запорами, задержкой мочеиспускания и затрудненным мочеиспусканием.

Точка LIV-1 используется при вышеупомянутых грыжах и мочеполовых болезнях (*шань*). Еще эту точку можно применить для лечения увеличения мошонки, зуда мошонки, покраснения и отека вульвы и т.д.

Точка LIV-1 рассасывает Сырость-Жар в мочеполовой системе, поэтому ее используют при таких симптомах, как затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, мутная моча и болезненное мочеиспускание.

Наконец, точка LIV-1 приводит в сознание (как и большинство точек-Истоков), поэтому ее используют на острой стадии Удара Ветра.

В боксе 65.2 перечислены функции точки LIV-1.

### LIV-2 СИНЦЗЯНЬ ВРЕМЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК

#### Свойства

Точка-Ручей.

Точка элемента Огонь.

Дренирующая точка.

#### Действие

Тушит Огонь Печени и подавляет Ян Печени.

Гасит внутренний Ветер.

Охлаждает Кровь и останавливает кровотечение.

**БОКС 65.2 ФУНКЦИИ LIV-1**

- Регулирует менструации (нерегулярные менструации, обильные маточные кровотечения, пролапс матки)
- Рассасывает Сырость-Жар (отек и боль в гениталиях, боль в половом члене, втягивание гениталий, отек яичек, отек и покраснение вульвы, задержка мочеиспускания, кровь в моче, болезненное мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание, частое мочеиспускание, мутная моча)
- Способствует приведению в сознание (потеря сознания, эпилепсия)

Успокаивает Разум.

Рассасывает Сырость-Жар в мочеполовой системе.

**Показания**

Горький привкус во рту, головная боль, жажда, темная моча, сухой стул, раздражительность, склонность к вспышкам гнева, красные глаза, головокружения, звон в ушах, глазная боль, чувство жара.

Удар Ветра, искривление рта и глаза, тетанус, эпилепсия, потеря сознания.

Чрезмерные менструальные кровотечения, кровохаркание, рвота кровью.

Вспышки гнева, грусть, страх, «видение призраков», маниакальное поведение, бессонница, сердцебиения.

Боль и зуд в области гениталий, боль в половом члене, грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), болезненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, затрудненное мочеиспускание, мутная моча, обильные вагинальные выделения, запоры, распирание в животе.

**Комментарии**

LIV-2 — это главная дренирующая точка канала Печени. Эту точку используют для дренирования Печени только при паттернах Избытка, в основном для тушения Огня Печени, но еще и для подавления Ян Печени и при необходимости погасить Ветер Печени.

Так как эта точка тушит Огонь Печени, среди показаний к ее использованию есть горечь во рту, жажда, красное лицо, головная боль, нарушенный сновидениями сон, скудная темная моча, запоры, красные глаза, Красный язык с толстым желтым налетом и Быстрый-Струнный пульс. Точка LIV-2 подавляет Ян Печени, поэтому ее часто используют для лечения мигрени при подъеме Ян Печени. Так как эта точка

гасит внутренний Ветер, ее используют для лечения эпилепсии и конвульсий у детей.

С помощью LIV-2 можно охлаждать Кровь, поэтому ее используют для остановки кровотечений при Жаре Крови. Охлаждающее Кровь действие связано со способностью точки тушить Огонь Печени. Печень хранит Кровь, поэтому Огонь в Печени распространяется на Кровь и перегревает ее. Жар Крови — это главная причина кровотечений. На самом деле кровотечение можно назвать потенциальным последствием Огня Печени, который позволяет отличить Огонь Печени от Жара Печени или Ян Печени (последние не вызывают кровотечений).

Точку LIV-2 часто используют для тушения Огня Печени, когда он вызывает кашель (ситуация «оскорбления Легких Печенью», согласно учению о Пяти Элементах). В 38-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Каждый из пяти органов Инь и шести органов Ян может вызвать кашель... Кашель, вызванный Печенью, сопровождается болью под ребрами; в тяжелых случаях человек не может повернуть туловище и ощущает отечность и полноту ниже ребер»* [2]. Это случаи, когда Печень «оскорбляет» Легкие и закупоривает грудь, вызывая кашель и одышку. При этом часто появляется Флегма, которая сочетается с Огнем Печени и входит в грудную клетку.

В боксе 65.3 перечислены функции точки LIV-2.

**БОКС 65.3 ФУНКЦИИ LIV-2**

- Тушит Огонь Печени и подавляет Ян Печени (горький привкус во рту, головная боль, жажда, темная моча, сухой стул, раздражительность, склонность к вспышкам гнева, красные глаза, головокружения, звон в ушах, глазная боль, чувство жара)
- Гасит внутренний Ветер (Удар Ветра, искривление рта и глаза, тетанус, эпилепсия, потеря сознания)
- Охлаждает Кровь и останавливает кровотечение (чрезмерные менструальные кровотечения, кровохаркание, рвота кровью)
- Успокаивает Разум (вспышки гнева, грусть, страх, «видение призраков», маниакальное поведение, бессонница, сердцебиения)
- Рассасывает Сырость-Жар в мочеполовой системе (боль и зуд в области гениталий, боль в половом члене, грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), болезненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, затрудненное мочеиспускание, мутная моча, обильные вагинальные выделения, запоры, распирание в животе)

### LIV-3 ТАЙЧУН БОЛЬШЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ

#### Свойства

Точка Первичной Ци и точка-Быстрина (*Шу*).  
Точка элемента Земля.  
Одна из точек Небесных Звезд Ма Дань Ян.

#### Действие

Подавляет Ян Печени.  
Гасит внутренний Ветер.  
Способствует гладкому течению Ци Печени.  
Рассасывает Сырость.  
Оживляет Кровь и регулирует менструации.  
Успокаивает Разум.  
Останавливает спазмы.

#### Показания

Головная боль, головокружения, нечеткое зрение, онемение головы.  
Опистотонус, эпилепсия, искривление глаза и рта.  
Распирание в подреберье, раздражительность, распирание в эпигастрии и животе, вздохи, распирание в грудных железах, тошнота, запоры, урчание в животе.  
Плнота в гипогастрии, грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), отек яичек, боль в гениталиях, сжатие мошонки, отек вульвы, затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, желтуха.  
Аменорея, нерегулярные менструации, болезненные менструации, обильные менструальные кровотечения, пролапс матки.  
Вспышки гнева, раздражительность, бессонница, тревожность.  
Судороги, скованность в пояснице с невозможностью согнуть спину, контрактура сухожилий.

#### Комментарии

LIV-3 — это одна из главных точек канала Печени. Эта точка обычно используется при паттернах Избытка, хотя ее иногда применяют и для питания Крови Печени.

Чаще всего точка LIV-3 используется, чтобы подавить Ян Печени при головной боли паттерна Ян Печени. Важно заметить, что действие этой точки мягче, чем у LIV-2 Синьцзян.

Также точка LIV-3 гасит внутренний Ветер и может останавливать спазмы, судороги и сокращения мышц. В сочетании с точкой LI-4 Хэгу она изгоняет Ветер с лица, что используется для лечения лицевого паралича и тиков. Эту комбинацию называют «Четырмя

Вратами», и она может успокаивать Разум, регулировать восхождение и опускание Ци и подавлять возмущенный ток Ци.

Кроме того, LIV-3 может успокаивать Разум, поэтому она используется при лечении пациентов, страдающих нервозностью и вспышками гнева, разочарованных или вынужденных подавлять гнев. Однако ее успокаивающее действие не ограничивается чувством гнева, вызванного дисгармонией Печени, эта точка эффективна и при общей раздражительности и тенденции к беспокойству, возникших из-за стресса. В сочетании с точкой LI-4 Хэгу («Четверо Врат») это успокаивающее действие усиливается.

Точка LIV-3 часто используется для лечения гинекологических проблем, потому что она активизирует Проходящий Сосуд. Даже название этой точки свидетельствует о ее связи с Проходящим Сосудом: в названии обеих точек есть радикал Чун. В 1-й главе «Вопросов о простейшем», где рассказывается о «расцветании» Проходящего Сосуда у девочек в 14 лет, а у мальчиков в 16 лет, этот необычный сосуд назван не Чун Май, а Тайчун (то есть сосуд точки LIV-3). Поэтому когда мы используем точку LIV-3, мы всегда активизируем Проходящий Сосуд, в частности оживляем Кровь в Матке. Следовательно, точка LIV-3 очень часто используется для лечения болезненных менструаций. Этот эффект связан и с останавливающим спазмы действием, ведь с помощью LIV-3 можно остановить спазмы, контрактуру и боль.

Точка LIV-3 рассасывает Сырость не только в мочеполовой системе, но и в Печени и Желчном Пузыре (что подтверждается наличием среди показаний к использованию желтухи). Также она, как и точка LIV-1 Дадунь, показана к применению при грыжах и мочеполовых расстройствах (*шань*).

Укальывая эту точку послабляющим методом с последующим прогреванием, можно изгнать Холод из канала Печени и вылечить отек гениталий и орхиты у мужчин или хронические белые вагинальные выделения у женщин.

Будет полезным сравнить функции точек LIV-2 Синьцзян и LIV-3 Тайчун (табл. 65.1).

В боксе 65.4 перечислены функции точки LIV-3.

### LIV-4 ЧЖУНФЭН СРЕДНЯЯ ПЕЧАТЬ

#### Свойства

Точка-Река (*Цзин*).  
Точка элемента Металл.

**Таблица 65.1** Функции точек LIV-2 Синцзянь и LIV-3 Тайчун

LIV-2	LIV-3
Используется для тушения Огня Печени	Не столько тушит Огонь Печени, сколько подавляет Ян Печени
Не обладает сильным психологическим действием	Обладает сильным психологическим действием
Используется только для дренирования	Может использоваться и для питания Крови Печени
Не используется при спазмах	Используется при спазмах
Жесткий эффект	Мягкий эффект
Подавляет возмущенный ток Ци	Не только подавляет возмущенный ток Ци, но и стимулирует свободное течение Ци при горизонтальном застое (в эпигастрии и подреберье)
Первичная область воздействия — голова, вторичная — гениталии	Воздействует на голову, эпигастрий, подреберье и живот

**БОКС 65.4 ФУНКЦИИ LIV-3**

- Подавляет Ян Печени (головная боль, головокружения, нечеткое зрение, онемение головы)
- Гасит внутренний Ветер (опистотонус, эпилепсия, искривление глаз и рта)
- Способствует гладкому течению Ци Печени (распирание в подреберье, раздражительность, распирание в эпигастрии и животе, вздохи, распирание в грудных железах, тошнота, запоры, урчание в животе)
- Рассасывает Сырость (полнота в гипогастрии, грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), отек яичек, боль в гениталиях, сжатие мошонки, отек вульвы, затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, желтуха)
- Оживляет Кровь и регулирует менструации (аменорея, нерегулярные менструации, болезненные менструации, чрезмерные менструальные кровотечения, пролапс матки)
- Успокаивает Разум (вспышки гнева, раздражительность, бессонница, беспокойство)
- Останавливает спазмы (судороги, скованность спины с невозможностью нагнуться, контрактура сухожилий)

**Действие**

Способствует гладкому течению Ци Печени в Нижнем Обогревателе.  
Рассасывает Сырость в мочеполовой системе.

**Показания**

Распирание в гипогастрии и животе, боль в области пупка.  
Боль и сокращение гениталий, грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), затрудненное и болезненное мочеиспускание, мутная моча, задержка мочеиспускания, отек внизу живота.

**Комментарии**

Точка LIV-4 обычно используется для стимулирования гладкого течения Ци Печени в Нижнем Обогревателе, особенно в области гениталий и мочевыводящей системы. Поэтому ее используют при моче­вых симптомах с чувством распирания в гипогастрии, которое вызвано застоем Ци Печени.

Кроме того, эта точка рассасывает Сырость и лечит грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), как и LIV-1 и LIV-3.

В боксе 65.5 перечислены функции точки LIV-4.

**БОКС 65.5 ФУНКЦИИ LIV-4**

- Способствует гладкому течению Ци Печени в Нижнем Обогревателе (распирание в гипогастрии и животе, боль в области пупка)
- Рассасывает Сырость в мочеполовой системе (боль и сокращение гениталий, грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), затрудненное и болезненное мочеиспускание, мутная моча, задержка мочеиспускания, отек внизу живота)

**LIV-5 ЛИГОУ ТЫКВЕННЫЙ ПРОТОК****Свойства**

Ло-точка.

**Действие**

Способствует гладкому течению Ци Печени.  
Рассасывает Сырость-Жар в мочеполовой системе.

**Показания**

Распирание в гипогастрии, распирание в животе.  
Грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), зуд, отек и боль гениталий, припухлость и боль в яичках или вульве, приапизм (постоянная эрекция), полнота в животе, затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания.

**Комментарии**

Точка LIV-5 связана с мочеполовой системой. В этой точке Соединительный канал Печени ответвляется, поднимается по внутренней поверхности бедра и огибает гениталии. Поэтому эту точку можно использовать при многих мочевых симптомах, вызванных застоем Ци Печени, таких как распирание в гипогастрии, распирание и боль перед мочеиспусканием и задержка мочеиспускания.

Эта точка рассасывает Сырость и используется при грыжах и мочеполовых расстройствах (*шань*) с такими симптомами, как вагинальные выделения, мутная моча, припухлость и боль в вульве, боль в мошонке и т.д.

Эта точка воздействует не только на генитальную область, но и на горло, поэтому ее используют при застое Ци Печени, который вызывает ощущение кома в горле и неспособность глотать. Это ощущение быва-

ет связано с эмоциональным напряжением, оно появляется и исчезает в зависимости от эмоционального состояния. В китайской медицине это состояние называют «синдромом косточки сливы», потому что пациент испытывает чувство закупорки горла.

В боксе 65.6 перечислены функции точки LIV-5.

**LIV-6 ЧЖУНДУ СРЕДНЯЯ СТОЛИЦА****Свойства**

Точка-Щель (*Cu*).

**Действие**

Устраняет закупорку в канале.

**Показания**

Боль внизу живота, боль в гипогастрии, холод в нижней части ног, боль по внутренней поверхности ног.

**Комментарии**

Точка LIV-6, как и LIV-5, связана с мочеполовой системой и обладает таким же действием, как точки LIV-4 и LIV-5. Отличие заключается в том, что это точка-Щель, поэтому ее используют при паттернах Избытка и острых состояниях для остановки боли. Например, это очень полезная точка для лечения острой боли в мочевыводящей системе (при остром цистите), возникшей из-за Сырости-Жара и застоя Ци Печени.

В боксе 65.7 перечислены функции точки LIV-6.

**LIV-7 СИГУАНЬ ВОРОТА КОЛЕН****Свойства**

Нет.

**Действие**

Рассасывает Сырость и изгоняет Ветер.  
Лечит колени.

**БОКС 65.6 ФУНКЦИИ LIV-5**

- Способствует гладкому течению Ци Печени (распирание в гипогастрии, распирание в животе)
- Рассасывает Сырость-Жар в мочеполовой системе (грыжи и мочеполовые расстройства (*шань*), зуд, отек и боль гениталий, припухлость и боль в яичках или вульве, приапизм (постоянная эрекция), полнота в животе, затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания)

**БОКС 65.7 ФУНКЦИИ LIV-6**

- Устраняет закупорку в канале (боль внизу живота, боль в гипогастрии, холод в нижней части ног, боль по внутренней поверхности ног)



**БОКС 65.8 ФУНКЦИИ LIV-7**

- Рассасывает Сырость и изгоняет Ветер (припухлость и боль в колене, боль по внутренней поверхности колена, Болевой Обструктивный Синдром (*Би*) колена, скованность колена)
- Лечит колени

**Показания**

Припухлость и боль в колене, боль по внутренней поверхности колена, Болевой Обструктивный Синдром (*Би*) колена, скованность колена.

**Комментарии**

LIV-7 используют в качестве местной точки для лечения Болевого Обструктивного Синдрома (*Би*) колена, особенно из-за Ветра и когда боль локализована по внутренней поверхности колена.

В боксе 65.8 перечислены функции точки LIV-7.

**LIV-8 ЦЮЙЦЮАНЬ РУЧЕЙ НА ИЗЛУЧИНЕ****Свойства**

Точка-Устье (*Хэ*).

Точка элемента Вода.

Тонизирующая точка.

**Действие**

Лечит Мочевой Пузырь и гениталии.

Рассасывает Сырость в Нижнем Обогревателе.

Оживляет Кровь и регулирует менструации.

Питает Кровь Печени.

**Показания**

Отек и зуд гениталий, боль в гениталиях, боль в половом члене, импотенция, затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания.

Уплотнения в животе у женщин (*Чжэн Цзя*), болезненные менструации, аменорея, бесплодие из-за застоя Крови, боль в области пупка.

**Комментарии**

Главной функцией точки LIV-8 Цюйцюань является рассасывание Сырости, которая закупоривает Нижний Обогреватель. Поэтому эту точку используют при таких симптомах, как задержка мочеиспускания, мутная моча, жжение при мочеиспускании, вагинальные выделения или зуд вульвы. Она эффективна как при Сырости-Жаре, так и при Сырости-Холоде.

**БОКС 65.9 ФУНКЦИИ LIV-8**

- Лечит Мочевой Пузырь и гениталии
- Рассасывает Сырость в Нижнем Обогревателе (отек и зуд гениталий, боль в гениталиях, боль в половом члене, импотенция, затрудненное мочеиспускание, задержка мочеиспускания)
- Оживляет Кровь и регулирует менструации (уплотнения в животе у женщин (*Чжэн Цзя*), болезненные менструации, аменорея, бесплодие из-за застоя Крови, боль в области пупка)
- Питает Кровь Печени

Точка LIV-8 также оживляет Кровь в Матке и используется при болезненных менструациях и уплотнениях в животе.

В боксе 65.9 перечислены функции точки LIV-8.

**LIV-13 ЧЖАНМЭНЬ КОНЕЧНЫЕ ВРАТА****Свойства**

Му-точка живота Селезенки.

Одна из точек Восьми Средоточий (*Хуэй*) пяти органов Инь.

Точка пересечения каналов Печени и Желчного Пузыря.

**Действие**

Способствует гладкому течению Ци Печени и гармонизирует Печень и Селезенку.

**Показания**

Распирание в подреберье, боль в ребрах, распирание и боль в животе, диарея, непереваренная пища в стуле, урчание в животе, запоры.

**Комментарии**

Точку LIV-13 очень часто используют при вторжении застоя Ци Печени в Желудок и Селезенку, когда он препятствует подъему Ци Селезенки (вызывает слабый стул, диарею и чувство полноты в животе) и опусканию Ци Желудка (вызывает задержку пищи, отрыжку и полноту в эпигастрии). Используя эту точку, можно способствовать гладкому течению Ци Печени, устранить застой и укрепить Селезенку. Поэтому ее очень часто применяют, чтобы гармонизировать Селезенку и Печень (обычно при Струнном пульсе на левой руке и Слабом пульсе на правой).

**БОКС 65.10 ФУНКЦИИ LIV-13**

- Способствует гладкому течению Ци Печени и гармонизирует Селезенку и Печень (распирание и боль в подреберье, боль в ребрах, распирание и боль в животе, диарея, непереваренная пища в стуле, урчание в животе, запоры)
- Тонизирует Желудок и Селезенку. Если использовать прижигание, с помощью этой точки можно тонизировать и согреть Ян Селезенки

Используя тонизирующий метод, можно тонизировать Желудок и Селезенку. Если к этому добавить прогревание, то можно согреть Селезенку при Недостатке Ян Селезенки.


В боксе 65.10 перечислены функции точки LIV-13.

**LIV-14 ЦИМЭНЬ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВРАТА****Свойства**

Му-точка живота Печени.

Точка Связывающего Сосуда Инь (*Инь Вэй Май*).

Точка пересечения каналов Селезенки и Печени.




**Рисунок 65.3** Альтернативная локализация LIV-14 Цимэнь

**Действие**

Способствует гладкому течению Ци Печени и гармонизирует Желудок и Печень.

**Показания**

Распирание в подреберье, вздохи, распирание в грудных железах, распирание и боль в эпигастрии, икота, отрыжка, рвота, твердость эпигастрия.



**Рисунок 65.4** Области влияния точек канала Печени



### Комментарии

Точка LIV-14 обладает такими же функциями, как и точка LIV-13 Чжанмэнь. Однако первая больше влияет на Желудок, а вторая — на Селезенку.

Пожалуйста, запомните, что альтернативная локализация точки Цимэнь — у нижнего края реберной дуги по сосковой линии (4 цуня от средней линии у женщин) (рис. 65.3).

Эта точка всегда используется при вторжении застоя Ци Печени в Желудок, который вызывает отрыжку, тошноту, рвоту, распирание и боль в подреберье. Кроме того, эта точка гармонизирует Ци Печени и Желудка (при Струнном пульсе в обеих Средних позициях) [3].

#### КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О ходе Главного канала Печени;
2. О ходе Соединительного канала Печени;
3. Об общих функциях точек канала Печени;
4. Об индивидуальных функциях точек канала Печени.

В боксе 65.11 перечислены функции точки LIV-14. На рис. 65.4 показаны области влияния точек канала Печени.

#### БОКС 65.11 ФУНКЦИИ LIV-14

- Способствует гладкому течению Ци Печени и гармонизирует Печень и Желудок (распирание в подреберье, вздохи, распирание в грудных железах, распирание и боль в эпигастрии, икота, отрыжка, рвота, твердость в эпигастрии)

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1980 Concise Dictionary of Chinese Medicine (*Jian Ming Zhong Yi Ci Dian* 简明中医辞典). People's Health Publishing House, Beijing, p 569.
2. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, first published c. 100 BC, p 215.
3. Li Shi Zhen 1985 Clinical Application of Frequently Used Acupuncture Points (*Chang Yong Shu Xue Lin Chuang Fa Hui* 常用腧穴临床发挥). People's Health Publishing House, Beijing, p 742.